

Sala	Format	Sterowanie	Przyłącza	Komp.	Oprogramowanie	OS	Zaciemnienie	Tablica (rodzaj)	Mikrofon	Liczba miejsc
Budynek A-1										
204	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	kontoler AV na blacie	HDMI - blat	HP Pro Mini 400 G9	Office, Acrobat reader	W11	Pełne, rolety, ręczne, łańcuszek	Czarna, kreda pod katedrą	TAK (SLX)	80
314	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	kontoler AV na blacie	HDMI - blat	HP Pro Mini 400 G9	Office, Acrobat reader	W11	Zasłony elektryczne, sterowanie przy wejściu do pomieszczeń pod siedzeniami dla studentów.	Czarna, kreda na biurku	TAK (SLX)	120
320a	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	kontoler AV na blacie	HDMI - blat	HP Pro Mini 400 G9	Office, Acrobat reader	W11	Rolety ręczne - taśma przy każdym oknie	Czarna, kreda na biurku	TAK (SLX)	36
321	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	kontoler AV na blacie	HDMI - blat	HP Pro Mini 400 G9	Office, Acrobat reader	W11	Rolety ręczne - taśma przy każdym oknie	Czarna, kreda na biurku	TAK (SLX)	56
322	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	kontoler AV na blacie	HDMI - blat	HP Pro Mini 400 G9	Office, Acrobat reader	W11	Rolety elektryczne, uruchamiane przez obsługę Zaplecza Sal Wykładowych	Czarna, kreda na biurku	TAK (SLX)	220
	+ monitor interaktywny 75"									
Budynek L-1										
A2	1920 x 1080 16:9	kontoler AV na blacie	HDMI (x1); VGA (x1)	DELL VOSTRO 3710SFF, hasło do komputera przy stanowisku	Office, Acrobat reader	W11	Pomieszczenie bez okien	Czarna oraz biała, flamastry i kreda na biurku oraz w szafce pod biurkiem	NIE	60
110	1920 x 1080 16:9	pilot - biurko	HDMI	AIO - Dell Inspiron 5410 i3-1215U	Office, Acrobat reader	W11	Rolety ręczne	Zielona przesuwna (podwójna), biała (suchościeralna), flamastry i kreda na biurku	NIE	30
Budynek C-7										
202	1920 x 1080 16:9	kontoler AV na blacie (stacyjka)	HDMI (x1); VGA (x1)	DELL VOSTRO 3710SFF	Office, Acrobat reader	W11	Rolety ręczne, sala wyposażona w klimatyzację	Zielona przesuwna (podwójna), kreda na biurku	NIE	30

Sala	Format	Sterowanie	Przyłącza	Komp.	Oprogramowanie	OS	Zaciemnienie	Tablica (rodzaj)	Mikrofon	Liczba miejsc
303	1920 x 1080 16:9	kontoler AV na blacie (stacyjka)	HDMI (x1); VGA (x1)	DELL VOSTRO 3710SFF	Office, Acrobat reader	W11	Rolety ręczne, sala wyposażona w klimatyzację	Zielona przesuwna (podwójna), kreda na biurku	NIE	30
303a	1920 x 1080 16:9	kontoler AV na blacie (stacyjka)	HDMI (x1); VGA (x1)	DELL VOSTRO 3710SFF	Office, Acrobat reader	W11	Rolety ręczne, sala wyposażona w klimatyzację	Zielona przesuwna (podwójna), kreda na biurku	NIE	30
Budynek C-11										
-1.08	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	pilot - biurko	HDMI - ława	---	---	---	Rolety zew.	-	NIE	17
0.03	inny	panel SLX	HDMI - blat	Lenovo AIO	Office, Acrobat reader	W11	Rolety zew.		TAK (SLX)	
0.09		panel SLX	HDMI - blat	Lenovo AIO	Office, Acrobat reader	W11	Rolety zew.		TAK (SLX)	
1.06	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	pilot - biurko	HDMI - ława	DELL OptiPlex 7050	Office, Acrobat reader, Matlab, Origin, Zemax, LabView, Anaconda, Python, Maple, Statistica, Autocad	W11	Rolety zew.	Tablica biała (suchościeralna), flamastry w pojemniku przy tablicy	NIE	17
01.07		pilot - biurko	HDMI - blat	Lenovo AIO	Office, Acrobat reader	W11	Rolety wewnętrzne.	Tablica biała (suchościeralna), flamastry w pojemniku przy tablicy	NIE	
	+ monitor interaktywny 75"									
1.09	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	pilot - biurko	HDMI - ściana	DELL OptiPlex 7050	Office, Acrobat reader, Matlab, Origin, Zemax, LabView, Anaconda, Python, Maple, Statistica, Autocad	W11	Rolety zew.	Tablica biała (suchościeralna), flamastry w pojemniku przy tablicy	NIE	17
3.04	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	pilot - biurko	HDMI - ściana	DELL OPTIPLEX 7060 TOWER	Office, Acrobat reader	W11	Rolety zew.	Tablica biała (suchościeralna), flamastry w pojemniku przy tablicy	NIE	17
2.11	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	pilot - biurko	HDMI - ściana	DELL OptiPlex 7050	Office, Acrobat reader	W11	Rolety zew.	Tablica biała (suchościeralna), flamastry w pojemniku przy tablicy	NIE	17

Sala	Format	Sterowanie	Przyłącza	Komp.	Oprogramowanie	OS	Zaciemnienie	Tablica (rodzaj)	Mikrofon	Liczba miejsc
4.x	1920 x 1200 (WUXGA) 16:10	pilot - biurko	HDMI - ściana	---	---	---	Rolety zew.	Tablica biała (suchościeralna), flamastry w pojemniku przy tablicy	NIE	17
Budynek D-1										
304	1920 × 1080 (HDTV) 16:9	pilot - biurko	VGA,HDMI - ściana	DELL Micro 7080	Office, Acrobat reader	W10	tak		NIE	17
302	1920 × 1080 (HDTV) 16:9	pilot - biurko	VGA, HDMI - ściana	KOMPUTER STANDARD ZK_4	Office, Acrobat reader	XP	rolety elektryczne	Białe, suchościeralne, flamastry u Obsługi sali	NIE	10
312b	1280 x 800 (WXGA) 16:10	pilot - biurko	VGA, HDMI - blat	DELL OptiPlex 7050	Office, Acrobat reader	W10	Rolety elektryczne, pełne zaciemnienie	Czarna i biała, suchościeralna (mobilna), flamastry i kreda na biurku	NIE	48
Budynek D-2										
301	1024 x 768 (XGA)	panel na katedrze (stacjonarny, laptop VGA) + pilot (laptop HDMI) 1)	VGA,HDMI - kabel na blacie	DELL OPTIPLEX	Office, Acrobat reader	W10	Rolety ręcznie na łańcuszek	Czarna oraz biała, flamastry i kreda na półeczkach pod tablicą	TAK, do pobrania na portierni budynku D-2	316

UWAGI:

- 1) W sali 301/D-2 należy uruchomić projektor i opuścić ekran za pomocą panelu umieszczonego w centralnej części blatu katedry. Projekcja z komputera lub laptopa VGA wybierana z tego samego panelu, projekcja z laptopa HDMI źródło sygnału przełączamy pilotem.
- 2) Kontakt w razie problemów technicznych: Żaneta Konieczna, pok. 323/A-1, tel. 71-320-39-99.

[2026-09-14]